

Jan Hammervold (RWN)

Fra: Næprud, Ola [Ola.Naeprud@sel.kommune.no]

Sendt: 29. november 2007 12:53

Til: Jan Hammervold (RWN)

Emne: SV: Brøyting i Gråhaugen

Hei.

Det tok litt tid før det kommer en tilbakemelding på din e-post. Befaringen er avholdt som avtalt, løypelaget kunne ikke stille opp, men jeg har fått kopi av tidligere korrespondanse mellom Mysuseter Vel og Løypelaget som bl.a. omhandler brøyting og løypekjøring/traseer i Gråhaugen.

Så til den konkrete saken.

Reguleringsplan for Mysuseter, godkjent av Sel kommunestyre 17.10.1988 har bestemmelser som sier noe om forholdet mellom veg og skiløype.

Der veg og skiløype har sammenfallende trase, og planen viser at det skal være skiløype vil planen klart ha juridisk virkning. Det er en naturlig forståelse at der veg og skiløype er sammenfallende, skal det være skiløype om vinteren og ikke vinterbrøyting av vegen.

Slik denne saken står pr. dd. er det ikke grunnlag for å gi tillatelse til vinterbrøyting. Sammenfallende vinterbrøytet veg og skiløype kan ikke aksepteres, da må skiløypa evt. legges utenom vegen. Befaringen avdekket at en slik omegging ikke kan skje uten noe maskinell bearbeiding, samtidig som dette krever tillatelse fra de berørte grunneiere. Det er da også et krav om at de som ønsker løypa flyttet, må sørge for alternativ trase og kostnaden med dette.

Frå: Jan Hammervold (RWN) [mailto:Jan.Hammervold@rockwool.no]

Send: 9. november 2007 15:54

Til: Næprud, Ola

Kopi: orv@tu.no; odd.bjerke@skanska.no; pen@terramar.no

Emne: Brøyting i Gråhaugen

Hei:

Har ikke fått noe resultat av befaringen dere hadde? Hva skjer videre?

Ha ei fin helg!

Hilsen

Jan P